



NAJDI KUŘÁTKU CESTU K MAMINCE:



Zdroje:

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2014-01-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW:
<http://www.clker.com/clipart-hen-with-chicks.html>
<http://www.clker.com/clipart-chick-flat-colors.html>

Uveřejněné odkazy [cit. 2014-01-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ewe_lamb_Columbia_breed.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ducks_Yerevan.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sow_with_piglet.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%B9rebak_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baby_goats_jan_2007.jpg



O JARNÍCH MLÁĎATECH



V tomto vzdělávacím programu budou žákům 1.–3. tříd představena mláďata domácích a hospodářských zvířat, která se na statku narodila. Skladba nových přírůstků je opravdu pestrá – kuřátka, káčátka, králíci, telátka, selátka, oslíci, lamátka a hřibátka. Děti se dozvědí, jak se zvířátka rodí nebo líhnou a jak o ně rodiče pečují.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SELE

= mládě prasete domácího

Prasnice po 115 dnech porodí obvykle 8–12 selat. O selata prasnice pečuje a chrání je – v této době může být nebezpečná i svým ošetřovatelům, pokud má pocit, že jejím mláďatům hrozí nebezpečí.

JEHNĚ

= mládě ovce domácí

Po 150 dnech březosti rodí ovce zpravidla 1–3 jehňata. Některá plemena jsou i plodnější. Samice se o mláďata po porodu obvykle dobře stará, očistí je olizováním. Svoje mláďě ovce poznávají nejen podle pachu, ale i podle hlasu. Mláďata sají mléko obvykle 100–120 dnů.

KRÁLÍČE

= mládě králíka domácího

Matka porodí 6 až 11 mláďat, přesný počet závisí na plemeni. Porodní hmotnost se pohybuje kolem 60 g, králíčata jsou holá, slepá a zcela závislá na své matce. Králíce kojí jen jednou denně, její mléko je ale velmi vydatné.

KUŘE

= mládě kura domácího

Slepice sedí na vejcích zhruba 21 dní, po vyklubání kuřat kvočna mladé po asi 6–7 týdnů vodí sem a tam, aby jim ukázala jejich životní prostor. Kuřata se od ní učí nápodobou správnému chování. Při hrozcím nebezpečí, chladu či dešti je kvočna schovává pod sebe do teplého peří.



KŮZLE

= mládě kozy domácí

Koza rodí jedno až dvě kůzlata. Jejich žaludek má po narození malý objem, a proto musí kůzlata často sát mateřské mléko. Od třetího týdne si začínají kůzlata zvykat na kvalitní seno a jadrná krmiva.



HOUSE

= mládě husy domácí

Husy snášejí vejce obvykle na jaře, podle plemene 15–30 vajec. Na nich sedí 30–31 dnů. Po této době se líhnou malá housata, o která se rodičovský pár stará, chrání je a zahřívá. Husy patří k nekrmivým druhům – mláďata se živí sama tím, co vidí u rodičů.

TELE

= mládě tura domácího

Po březosti dlouhé 280 dnů se rodí zpravidla 1 mláďě. Tele se rodí plně vyvinuté a od matky saje mléko do odstavení, které v přírodních podmínkách probíhá ve věku 6–10 měsíců.